

Bezeichnung	K63C DA160MB4 TW		
Oxni Code	5418	AC Kegelradgetriebemotor	
Für Soforthilfe	info@oxni.ch	Für Reparaturen	Oxni GmbH
	+41 52 551 00 40		Klosterstrasse 34
			8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Anschluss	2xM40	Lage 0A
Temperatursensor	Kaltleiter-Temperaturfühler	
Bremse	keine	
Lüftung	normal	
Feedback	keines	

Umgebung -20..+40°C -1000 m.ü.M.

Technische Daten

Gewicht	174 kg
Einbaulage	M3 ←
Farbe	RAL7031 blaugrau

Stirnradgetriebe

Abtriebsdrehzahl	87 rpm
Drehmoment	1210 Nm
Getriebebeiwert	1.85
Übersetzung	16.81 :1
Schmierstoff	7.6 l CLP VG220 Mineralöl
Trägheit	18.329 kgcm ²

Drehstrommotor

	IE3
Nennleistung	11 kW
Drehzahl	1465 rpm
Nennmoment	72 Nm
Spannung Δ/Y	230/400 V
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	34.0/19.7 A
cos φ	0.88
η100%	91.4 %
η75%	91.8 %
η50%	91.5 %
Anlaufmoment	180 Nm
Anlaufstrom	8.3*Nennstrom
Kippmoment	244.8 Nm
Trägheit	690 kgcm ²

Isolationsklasse	155
Schutzart	IP54





