Version B 19.04.2024

Bezeichnung F32C DM90LB4 TW

Oxni Code 548B AC Kegelradgetriebemotor

Für Soforthilfe info@oxni.ch

+41 52 551 00 40

Für Reparaturen Oxni GmbH

Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Anschluss 2xM25 Lage 90D **Temperatursensor** Kaltleiter-Temperaturfühler

Bremse keine
Lüftung normal
Feedback keines

Umgebung -20..+40°C -1000 m.ü.M.

Technische Daten

Gewicht 41 kg Einbaulage $M4 \downarrow$

Farbe RAL7031 blaugrau

Stirnradgetriebe

Abtriebsdrehzahl 73 rpm
Drehmoment 197 Nm
Getriebebeiwert 2.40
Übersetzung 20.01 :1

Schmierstoff 1.7 I CLP VG220 Mineralöl

Trägheit 0.945 kgcm²


Drehstrommotor IE3 Nennleistung 1.5 kW Drehzahl 1455 rpm Nennmoment 9.8 Nm Spannung Δ/Y 230/400 V Frequenz 50 Hz Nennstrom 5.8/3.35 A 0.76 cos φ η100% 85.3 % **ŋ75%** 83.9 % n50% 80.8 % Anlaufmoment 36.26 Nm Anlaufstrom 8.1*Nennstrom **Kippmoment** 42.14 Nm Trägheit 50 kgcm²


Isolationsklasse 155 Schutzart IP54





Version B 19.04.2024









Version B 19.04.2024

Linksammlung

DM 3D Zeichnung <u>Link</u>

DM Betriebsanleitung <u>Link</u>

Oxni <u>Link</u>



