Bezeichnung	13G6B90-4300	
Oxni Code	5B20	Nebenbau Bremswiderstand

Für Soforthilfe info@oxni.ch
+41 52 551 00 40

Für Reparaturen Oxni GmbH
Klosterstrasse 34
8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produktehandbuch beachtet werden!

Abmessung

Breite [mm]	25	225
Höhe [mm]	285	490
Tiefe [mm]	90	

Anschluss

R, ++	≤2.5mm²
Schutzklasse	IP20
Klimakategorie	3K3

Elektrische Daten

Widerstand	110	Ω	
Dauerleistung bei 40°C	250	W	Oberflächentemperatur von 200K
Spitzenleistung (120s Zyklus)	375	W	bei 60% Einschaltdauer
	550	W	bei 40% Einschaltdauer
	750	W	bei 25% Einschaltdauer
	1050	W	bei 15% Einschaltdauer
	2050	W	bei 6% Einschaltdauer
	3250	W	bei 3% Einschaltdauer
	5500	W	bei 1% Einschaltdauer
Gewicht	0.9	kg	
Absicherung	Eigensicher		Schmilzt intern ohne Kurz- oder Erdschluss

Prinzipschaltbild



Mechanischer Aufbau



Linksammlung

G6	Installation	Link
Oxni		Link